

RHINITE POLLINIQUE EXCLUSIVE

Etude 2 (réf. 83-2) :

Type d'étude : Etude multicentrique, randomisée, en double aveugle : ESOC (Extrait Standardisé d'Oeufs de Cailles) contre placebo.

Objectifs : Comparer l'efficacité et l'innocuité de l'ESOC versus placebo dans l'indication «rhinite pollinique exclusive» par observation de la diminution :

- 1) de la sévérité de la rhinite
- 2) de la consommation de Teldane®
- 3) de la tolérance clinique et biologique


Auteur : Dr. Bruttman

Centres : Cabinets médicaux, Annecy

Période de l'étude : janvier à août 1983

Méthodologie : à J0, J15, J60, J90 : examen clinique - rhinoscopie - évaluation de la réponse thérapeutique - évaluation du nombre de comprimés de Teldane® avalés - observation des effets secondaires - tolérance biologique - réexamen à J120

Nombre de patients : 160 patients :
ESOC : 80 adultes (27,2 +/- 3,5),
placebo : 80 adultes (30,2 +/- 4,1)



Efficacité : A J90, 70% des patients ayant reçu de l'ESOC ne présentent plus aucun symptôme gênant, alors qu'ils ne sont que 18% dans le groupe placebo.

Conclusion : Cette étude clinique permet de démontrer l'efficacité de l'ESOC, administré par voie sublinguale dans la rhinite pollinique exclusive, due à l'allergie aux pollens de graminées, de seigle, de pissenlit, de plantain, de bétulacées ou d'ambrosia, sur une population d'adolescents et d'adultes jeunes, et confirme la bonne tolérance du produit.